

LANÇAMENTO

BROCAS

NOVA GERAÇÃO



**A LÍDER EM CORTE AGORA TAMBÉM
É REFERÊNCIA EM BROCAS**


CORTAG
REVOLUTION TOOLS

BROCA DE AÇO RÁPIDO

As brocas de aço rápido Cortag são idealizadas para uso profissional de perfuração de metais ferrosos e não ferrosos como aço, alumínio, cobre, entre outros.

Sua produção segue os rigorosos padrões de qualidade Cortag.

São utilizadas matérias-primas nobres para garantir alta performance nas aplicações.



Ponta com ângulo de afiação de 118°.

Precisão: segue a norma DIN 338 e ANSI B94

Corpo polido e temperado com tratamento térmico para maior resistência durante o aquecimento.

Canais que facilitam a liberação do cavaco.

Produzida em aço rápido (HSS).
Baixo risco de quebra.



CÓD.	Ø	TIPO EMB.	EAN 13
62429	1,0 mm	10 Skin Card	789 74514 2429 - 4
62430	1,5 mm	10 Skin Card	789 74514 2430 - 0
62431	2,0 mm	10 Skin Card	789 74514 2431 - 7
62432	2,5 mm	10 Skin Card	789 74514 2432 - 4
62433	3,0 mm	10 Skin Card	789 74514 2433 - 1
62434	3,3 mm	10 Skin Card	789 74514 2434 - 8
62435	3,5 mm	10 Skin Card	789 74514 2435 - 5
62436	4,0 mm	10 Skin Card	789 74514 2436 - 2
62437	4,1 mm	10 Skin Card	789 74514 2437 - 9
62438	4,5 mm	10 Skin Card	789 74514 2438 - 6
62439	4,9 mm	10 Skin Card	789 74514 2439 - 3
62440	5,0 mm	10 Skin Card	789 74514 2440 - 9
62441	5,5 mm	10 Skin Card	789 74514 2441 - 6
62442	6,0 mm	10 Skin Card	789 74514 2442 - 3
62443	6,5 mm	10 Skin Card	789 74514 2443 - 0
62444	7,0 mm	10 Skin Card	789 74514 2444 - 7
62445	7,5 mm	10 Skin Card	789 74514 2445 - 4
62446	8,0 mm	10 Skin Card	789 74514 2446 - 1
62447	8,5 mm	5 Skin Card	789 74514 2447 - 8
62448	9,0 mm	5 Skin Card	789 74514 2448 - 5
62449	9,5 mm	5 Skin Card	789 74514 2449 - 2
62450	10,0 mm	5 Skin Card	789 74514 2450 - 8
62451	10,5 mm	5 Skin Card	789 74514 2451 - 5
62452	11,0 mm	5 Skin Card	789 74514 2452 - 2
62453	11,5 mm	5 Skin Card	789 74514 2453 - 9
62454	12,0 mm	5 Skin Card	789 74514 2454 - 6
62455	12,5 mm	5 Skin Card	789 74514 2455 - 3
62456	13,0 mm	5 Skin Card	789 74514 2456 - 0
62457	1/32"	10 Skin Card	789 74514 2457 - 7
62458	3/64"	10 Skin Card	789 74514 2458 - 4
62459	1/16"	10 Skin Card	789 74514 2459 - 1
62460	5/64"	10 Skin Card	789 74514 2460 - 7
62461	3/32"	10 Skin Card	789 74514 2461 - 4
62462	7/64"	10 Skin Card	789 74514 2462 - 1
62463	1/8"	10 Skin Card	789 74514 2463 - 8
62464	9/64"	10 Skin Card	789 74514 2464 - 5
62465	5/32"	10 Skin Card	789 74514 2465 - 2
62466	11/64"	10 Skin Card	789 74514 2466 - 9
62467	3/16"	10 Skin Card	789 74514 2467 - 6
62468	13/64"	10 Skin Card	789 74514 2468 - 3
62469	7/32"	10 Skin Card	789 74514 2469 - 0
62470	15/64"	10 Skin Card	789 74514 2470 - 6
62471	1/4"	10 Skin Card	789 74514 2471 - 3
62472	17/64"	10 Skin Card	789 74514 2472 - 0
62473	9/32"	10 Skin Card	789 74514 2473 - 7
62474	19/64"	10 Skin Card	789 74514 2474 - 4
62475	5/16"	10 Skin Card	789 74514 2475 - 1
62476	21/64"	5 Skin Card	789 74514 2476 - 8
62477	11/32"	5 Skin Card	789 74514 2477 - 5
62478	23/64"	5 Skin Card	789 74514 2478 - 2
62479	3/8"	5 Skin Card	789 74514 2479 - 9
62480	25/64"	5 Skin Card	789 74514 2480 - 5
62481	13/32"	5 Skin Card	789 74514 2481 - 2
62482	7/16"	5 Skin Card	789 74514 2482 - 9
62483	15/32"	5 Skin Card	789 74514 2483 - 6
62484	1/2"	5 Skin Card	789 74514 2484 - 3

CÓD.	Ø	TIPO EMB.	EAN 13
61908	1,0 mm	10 Pacote	789 74514 1908 - 5
61909	1,5 mm	10 Pacote	789 74514 1909 - 2
61910	2,0 mm	10 Pacote	789 74514 1910 - 8
61911	2,5 mm	10 Pacote	789 74514 1911 - 5
61912	3,0 mm	10 Pacote	789 74514 1912 - 2
61913	3,3 mm	10 Pacote	789 74514 1913 - 9
61914	3,5 mm	10 Pacote	789 74514 1914 - 6
61915	4,0 mm	10 Pacote	789 74514 1915 - 3
61916	4,1 mm	10 Pacote	789 74514 1916 - 0
61917	4,5 mm	10 Pacote	789 74514 1917 - 7
61918	4,9 mm	10 Pacote	789 74514 1918 - 4
61919	5,0 mm	10 Pacote	789 74514 1919 - 1
61920	5,5 mm	10 Pacote	789 74514 1920 - 7
61921	6,0 mm	10 Pacote	789 74514 1921 - 4
61922	6,5 mm	10 Pacote	789 74514 1922 - 1
61923	7,0 mm	10 Pacote	789 74514 1923 - 8
61924	7,5 mm	10 Pacote	789 74514 1924 - 5
61925	8,0 mm	10 Pacote	789 74514 1925 - 2
61926	8,5 mm	5 Pacote	789 74514 1926 - 9
61927	9,0 mm	5 Pacote	789 74514 1927 - 6
61928	9,5 mm	5 Pacote	789 74514 1928 - 3
61929	10,0 mm	5 Pacote	789 74514 1929 - 0
61930	10,5 mm	5 Pacote	789 74514 1930 - 6
61931	11,0 mm	5 Pacote	789 74514 1931 - 3
61932	11,5 mm	5 Pacote	789 74514 1932 - 0
61933	12,0 mm	5 Pacote	789 74514 1933 - 7
61934	12,5 mm	5 Pacote	789 74514 1934 - 4
61935	13,0 mm	5 Pacote	789 74514 1935 - 1
62276	14,0 mm	5 Pacote	789 74514 2276 - 4
62277	15,0 mm	5 Pacote	789 74514 2277 - 1
62278	16,0 mm	5 Pacote	789 74514 2278 - 8
62279	16,5 mm	5 Pacote	789 74514 2279 - 5
62280	17,0 mm	5 Pacote	789 74514 2280 - 1
62281	18,0 mm	5 Pacote	789 74514 2281 - 8
62282	19,0 mm	5 Pacote	789 74514 2282 - 5
62283	20,0 mm	5 Pacote	789 74514 2283 - 2

CÓD.	Ø	TIPO EMB.	EAN 13
61936	1/32"	10 Pacote	789 74514 1936 - 8
61937	3/64"	10 Pacote	789 74514 1937 - 5
61938	1/16"	10 Pacote	789 74514 1938 - 2
61939	5/64"	10 Pacote	789 74514 1939 - 9
61940	3/32"	10 Pacote	789 74514 1940 - 5
61941	7/64"	10 Pacote	789 74514 1941 - 2
61942	1/8"	10 Pacote	789 74514 1942 - 9
61943	9/64"	10 Pacote	789 74514 1943 - 6
61944	5/32"	10 Pacote	789 74514 1944 - 3
61945	11/64"	10 Pacote	789 74514 1945 - 0
61946	3/16"	10 Pacote	789 74514 1946 - 7
61947	13/64"	10 Pacote	789 74514 1947 - 4
61948	7/32"	10 Pacote	789 74514 1948 - 1
61949	15/64"	10 Pacote	789 74514 1949 - 8
61950	1/4"	10 Pacote	789 74514 1950 - 4
61951	17/64"	10 Pacote	789 74514 1951 - 1
61952	9/32"	10 Pacote	789 74514 1952 - 8
61953	19/64"	10 Pacote	789 74514 1953 - 5
61954	5/16"	10 Pacote	789 74514 1954 - 2
61955	21/64"	5 Pacote	789 74514 1955 - 9
61956	11/32"	5 Pacote	789 74514 1956 - 6
61957	23/64"	5 Pacote	789 74514 1957 - 3
61958	3/8"	5 Pacote	789 74514 1958 - 0
61959	25/64"	5 Pacote	789 74514 1959 - 7
61960	13/32"	5 Pacote	789 74514 1960 - 3
61961	7/16"	5 Pacote	789 74514 1961 - 0
61962	15/32"	5 Pacote	789 74514 1962 - 7
61963	1/2"	5 Pacote	789 74514 1963 - 4
62273	3/4"	5 Pacote	789 74514 2273 - 3
62274	5/8"	5 Pacote	789 74514 2274 - 0
62275	9/16"	5 Pacote	789 74514 2275 - 7

TIPO DE EMBALAGEM:



SKIN CARD



PACOTE

BROCA PARA CONCRETO COM PONTA DE METAL DURO



Atenta aos desafios do dia a dia do profissional da construção civil, a Cortag desenvolveu sua linha de brocas de metal duro. Uma nova geração de brocas para atender aos mais exigentes usos, sempre com rapidez e durabilidade na hora de perfurar concreto, alvenaria, granitos e mármore.


A soldagem da pastilha no corpo metálico garante que a ponta não se desgrude em condições de aquecimento.


Largura maior que o corpo para rápida liberação do pó.

Canais com design Cortag que permitem a rápida liberação do pó durante o uso.


Ponta de metal duro especial Cortag para garantir a maior capacidade de perfuração. Alta durabilidade e velocidade de avanço.

Aço temperado que proporciona maior resistência e evita a ruptura.



CÓD.	Ø		TIPO EMB.	EAN 13
60066	9,5 mm x 120 mm	10	PVC bag	789 74514 0066 - 3
60073	5,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 0073 - 1
60074	6,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 6074 - 2
60075	6,5 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 0075 - 5
60076	7,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 6076 - 6
60077	8,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 0077 - 9
60067	10,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 6067 - 4
60068	11,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 6068 - 1
60069	12,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 6069 - 8
60070	13,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 0070 - 0
60071	14,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 6071 - 1
60072	16,0 mm x 150 mm	10	PVC bag	789 74514 6072 - 8
60078	10,0 mm x 200 mm	10	PVC bag	789 74514 0078 - 6
60079	12,0 mm x 200 mm	10	PVC bag	789 74514 0079 - 3
60080	13,0 mm x 200 mm	10	PVC bag	789 74514 6080 - 3
60081	14,0 mm x 200 mm	10	PVC bag	789 74514 0081 - 6
60082	16,0 mm x 200 mm	10	PVC bag	789 74514 0082 - 3
60083	6,0 mm x 300 mm	10	PVC bag	789 74514 0083 - 0
60084	6,5 mm x 300 mm	10	PVC bag	789 74514 0084 - 7
60085	7,0 mm x 300 mm	10	PVC bag	789 74514 0085 - 4
60086	8,0 mm x 300 mm	10	PVC bag	789 74514 0086 - 1
60087	10,0 mm x 300 mm	10	PVC bag	789 74514 0087 - 8
60088	12,0 mm x 300 mm	10	PVC bag	789 74514 0088 - 5
60089	13,0 mm x 300 mm	10	PVC bag	789 74514 0089 - 2
60090	14,0 mm x 300 mm	10	PVC bag	789 74514 6090 - 2
60091	16,0 mm x 300 mm	10	PVC bag	789 74514 6091 - 9

NOVO

CÓD.	Ø		TIPO EMB.	EAN 13
62285	3,0 mm x 75 mm	10	Pacote	789 74514 2285 - 6
62284	3,5 mm x 75 mm	10	Pacote	789 74514 2284 - 9
62286	4,0 mm x 75 mm	10	Pacote	789 74514 2286 - 3
62288	5,0 mm x 90 mm	10	Pacote	789 74514 2288 - 7
62287	5,5 mm x 90 mm	10	Pacote	789 74514 2287 - 0
62292	6,0 mm x 100 mm	10	Pacote	789 74514 2292 - 4
62289	6,5 mm x 100 mm	10	Pacote	789 74514 2289 - 4
62293	7,0 mm x 100 mm	10	Pacote	789 74514 2293 - 1
62294	8,0 mm x 120 mm	10	Pacote	789 74514 2294 - 8
62297	9,0 mm x 120 mm	5	Pacote	789 74514 2297 - 9
62296	9,5 mm x 120 mm	5	Pacote	789 74514 2296 - 2
62290	6,5 mm x 150 mm	5	PVC bag	789 74514 2290 - 0
62295	8,0 mm x 215 mm	5	PVC bag	789 74514 2295 - 5
62291	6,5 mm x 300 mm	5	PVC bag	789 74514 2291 - 7
62497	3,0 mm x 75 mm	10	Skin Card	789 74514 2497 - 3
62496	3,5 mm x 75 mm	10	Skin Card	789 74514 2496 - 6
62498	4,0 mm x 75 mm	10	Skin Card	789 74514 2498 - 0
62500	5,0 mm x 90 mm	10	Skin Card	789 74514 2500 - 0
62499	5,5 mm x 90 mm	10	Skin Card	789 74514 2499 - 7
62502	6,0 mm x 100 mm	10	Skin Card	789 74514 2502 - 4
62501	6,5 mm x 100 mm	10	Skin Card	789 74514 2501 - 7
62503	7,0 mm x 100 mm	10	Skin Card	789 74514 2503 - 1
62504	8,0 mm x 120 mm	10	Skin Card	789 74514 2504 - 8
62506	9,0 mm x 120 mm	5	Skin Card	789 74514 2506 - 2
62505	9,5 mm x 120 mm	5	Skin Card	789 74514 2505 - 5

TIPO DE EMBALAGEM:



PVC BAG



SKIN CARD

BROCA PARA CONCRETO COM ENCAIXE SDS PLUS



A soldagem da pastilha no corpo metálico garante que a ponta não se desgrude em condições de aquecimento.


Largura maior que o corpo para rápida liberação do pó.

Ponta de metal duro especial Cortag para garantir a maior capacidade de perfuração. Alta durabilidade e velocidade de avanço.

Canais com design Cortag que permitem a rápida liberação do pó durante o uso.

Aço temperado que proporciona maior resistência e evita a ruptura.

Encaixe SDS Plus.

CÓD.	Ø	L1	L2		TIPO EMB.	EAN 13
60975	5,0 mm	50 mm	110 mm	10	Hang tag	789 74514 6975 - 2
60976	5,0 mm	100 mm	160 mm	10	Hang tag	789 74514 6976 - 9
60977	6,0 mm	50 mm	110 mm	10	Hang tag	789 74514 6977 - 6
60978	6,0 mm	100 mm	160 mm	10	Hang tag	789 74514 6978 - 3
NOVO 62304	6,0 mm	150 mm	210 mm	5	Hang tag	789 74514 2304 - 4
60979	6,5 mm	100 mm	160 mm	10	Hang tag	789 74514 6979 - 0
60980	8,0 mm	50 mm	110 mm	10	Hang tag	789 74514 6980 - 6
60981	8,0 mm	100 mm	160 mm	10	Hang tag	789 74514 6981 - 3
NOVO 62305	8,0 mm	150 mm	210 mm	5	Hang tag	789 74514 2305 - 1
NOVO 62306	8,0 mm	200 mm	260 mm	5	Hang tag	789 74514 2306 - 8
60982	10,0 mm	100 mm	160 mm	10	Hang tag	789 74514 6982 - 0
NOVO 62301	10,0 mm	150 mm	210 mm	5	Hang tag	789 74514 2301 - 3
60983	10,0 mm	200 mm	260 mm	10	Hang tag	789 74514 6983 - 7
NOVO 62298	10,0 mm	250 mm	310 mm	5	Hang tag	789 74514 2298 - 6
60984	12,0 mm	100 mm	160 mm	10	Hang tag	789 74514 6984 - 4
NOVO 62299	12,0 mm	150 mm	210 mm	5	Hang tag	789 74514 2299 - 3
60985	12,0 mm	200 mm	260 mm	10	Hang tag	789 74514 6985 - 1
NOVO 62300	12,0 mm	250 mm	310 mm	5	Hang tag	789 74514 2300 - 6
60986	13,0 mm	100 mm	160 mm	10	Hang tag	789 74514 6986 - 8
60987	13,0 mm	200 mm	260 mm	10	Hang tag	789 74514 6987 - 5
60988	14,0 mm	100 mm	160 mm	10	Hang tag	789 74514 6988 - 2
NOVO 62302	14,0 mm	150 mm	210 mm	5	Hang tag	789 74514 2302 - 0
60989	14,0 mm	200 mm	260 mm	10	Hang tag	789 74514 6989 - 9
NOVO 62303	16,0 mm	100 mm	160 mm	5	Hang tag	789 74514 2303 - 7
60990	16,0 mm	150 mm	210 mm	10	Hang tag	789 74514 6990 - 5
60991	16,0 mm	200 mm	260 mm	10	Hang tag	789 74514 6991 - 2

TIPO DE EMBALAGEM:



BROCA PARA MADEIRA



BROCA COM 3 PONTAS

Brocas de 3 pontas permitem uma perfuração com excelente liberação do cavaco. São indicadas para operações com furos em todos os tipos de madeira.



BROCA PONTA CHATA

Brocas chatas para madeira são ideais para aplicações em madeira, aglomerados, compensados e fibras. Indicadas para furos menores, que precisam de excelente acabamento. A linha Cortag oferece as principais medidas para os profissionais mais exigentes.

Furo guia para evitar que a broca escorregue no movimento inicial.



CÓD.	Ø	TIPO EMB.	EAN 13
60099	3,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6099 - 5
60116	4,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6116 - 9
60117	5,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6117 - 6
60118	6,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6118 - 3
NOVO 62272	7,0 mm	10 PVC bag	789 74514 2272 - 6
60119	8,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6119 - 0
60120	10,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6120 - 6
60121	12,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6121 - 3
60122	13,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6122 - 0
60123	14,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6123 - 7
60124	16,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6124 - 4


CÓD.	Ø	TIPO EMB.	EAN 13
60092	1/4"	10 PVC bag	789 74514 6092 - 6
60093	5/16"	10 PVC bag	789 74514 6093 - 3
60094	3/8"	10 PVC bag	789 74514 0094 - 6
60095	7/16"	10 PVC bag	789 74514 6095 - 7
60096	1/2"	10 PVC bag	789 74514 6096 - 4
60097	9/16"	10 PVC bag	789 74514 6097 - 1
60098	5/8"	10 PVC bag	789 74514 6098 - 8

TIPO DE EMBALAGEM:




PVC BAG

BROCA PARA MOURÃO E FIBROCIMENTO




CÓD.	Ø	TIPO EMB.	EAN 13
61741	1/4" x 300 mm	10 PVC bag	789 74514 1741 - 8
61742	5/16" x 300 mm	10 PVC bag	789 74514 1742 - 5
61743	3/8" x 300 mm	10 PVC bag	789 74514 1743 - 2
61744	1/2" x 300 mm	10 PVC bag	789 74514 1744 - 9

BROCA ESCALONADA PARA TELHA



CÓD.	Ø	TIPO EMB.	EAN 13
61745	6,3 mm/ 10,9 mm	10 PVC bag	789 74514 1745 - 6

BROCA PARA VIDRO



CÓD.	Ø	TIPO EMB.	EAN 13
60125	3,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6125 - 1
60126	4,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6126 - 8
60127	5,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6127 - 5
60128	6,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6128 - 2
60129	6,5 mm	10 PVC bag	789 74514 6129 - 9
60130	8,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6130 - 5
60132	10,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6132 - 9
60133	12,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6133 - 6
60134	13,0 mm	10 PVC bag	789 74514 6134 - 3

BROCA PILOTO

Para serra copo porcelanato



Para serra copo



CÓD.	INDICAÇÃO	Ø	TIPO EMB.	EAN 13
61698	Serra copo porcelanato	6 mm	3 Blister	789 74514 1698 - 5
61263	Serra copo aço rápido bimetálica	-	6 PVC bag	7897451412635
61264	Serra copo com dente de metal duro/ wídia	-	6 PVC bag	789 74514 1264 - 2

TIPO DE EMBALAGEM:



BROCA DIAMANTADA

Indicada para furar cerâmica, porcelanato, mármore, granito e pedras naturais.

- Maior resistência à abrasão (maior durabilidade);
- Suporta altas temperaturas;
- Não é necessário refrigerar;
- Haste sextavada 8 mm.



CÓD.	Ø		TIPO EMB.	EAN 13
62128	6 mm	6	Blister	789 74514 2128 - 6
62129	8 mm	6	Blister	789 74514 2129 - 3
62130	10 mm	6	Blister	789 74514 2130 - 9
62131	12 mm	6	Blister	789 74514 2131 - 6
62132	Jogo: 6 mm, 8 mm 10 mm e 12 mm	3	Estojo	789 74514 2132 - 3

TIPO DE EMBALAGEM:




BLISTER

JOGOS DE BROCA



62307



62308



60974



62309



62310

CÓD.	DESCRIÇÃO		TIPO EMB.	EAN 13
60974	Combinado 9 peças - 5 mm, 6 mm, 8 mm Broca aço rápido metal duro 3 pontas para madeira	10	Estojo Plástico	789 74514 6974 - 5
62307	Broca com ponta de metal duro 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm	5	Estojo Plástico	789 74514 2308 - 2
62308	Broca com encaixe SDS Plus p/ concreto 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm	5	Estojo Plástico	789 74514 2309 - 9
62309	Broca de aço rápido 13 peças: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm e 6,5 mm.	5	Estojo Plástico	789 74514 2310 - 5
62310	Combinado 16 peças - 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm e 8 mm: Broca aço rápido metal duro 3 pontas para madeira	5	Estojo Plástico	789 74514 2310 - 5

CORTAG
REVOLUTION TOOLS

www.cortag.com.br

